

Deklaracja dostępności

System biblioteczno-informacyjny

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 2024-12-16

Dostępność strony Katalogu Głównego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.katalog.bu.ujd.edu.pl - strony Katalogu Głównego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

- Data publikacji strony internetowej 2019-01-01
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2025-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre elementy graficzne zawierają treść, która mogła zostać nieprecyzyjnie opisana w tekście alternatywnym,
- niektóre materiały filmowe mogą nie posiadać audiodeskrypcji,
- niektóre materiały filmowe nie posiadają napisów z powodu wyłączenia, z racji ich publikacji przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub ich pochodzenia z wydarzeń transmitowanych w czasie rzeczywistym,
- mogą znaleźć się linki bez opisu celu łącza,
- mogą znaleźć się pliki z nieoznaczonymi tagami i metadanymi lub z nieodpowiednią deklaracją językową.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
- Uniwersyteckie Centrum Wsparcia
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
- E-mail: wsparcie@ujd.edu.pl
- Telefon: 34 3784304

Każdy ma prawo:

- Zgłosić uwagi dotyczące dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej.
- Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej.

Żądanie musi zawierać:

- Dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
- Wskazanie dostępności, którego żądanie dotyczy (architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna, cyfrowa).
- Wskazanie sposobu zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie znajduje się na stronie głównej UJD w zakładce Uniwersytet – Dostępność Uczelni.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Uniwersyteckie Centrum Wsparcia
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
- E-mail: wsparcie@ujd.edu.pl
- Telefon: 34 3784304

Skargę można złożyć również do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków dydaktycznych:

- [1. Częstochowa, Waszyngtona 4/8 Rektorat, Główna Siedziba Uczelni](#)
- [2. Częstochowa, Zbierskiego 6 Akademickie Centrum Sportowe](#)
- [3. Częstochowa, Zbierskiego 2/4](#)
- [4. Częstochowa, Armii Krajowej 13/15](#)
- [5. Częstochowa, Armii Krajowej 36A](#)
- [6. Częstochowa, Dąbrowskiego 14](#)
- [7. Częstochowa, Dąbrowskiego 76/78 Dom Studenta „Skrzat”](#)

Częstochowa, Waszyngtona 4/8 Rektorat, Główna Siedziba Uczelni

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne – schody z pochwytami, dla osób pełnosprawnych i z lekką dysfunkcją ruchową.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku 30m w lewo od wejścia głównego. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe z klamką do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku. Wejście boczne wyposażone w system wzywania pomocy Call – Hear.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada platformę dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na I piętro w segmencie B – kierunek w lewo od wejścia głównego lub od strony podjazdu oraz windę w segmencie C – kierunek w prawo od wejścia głównego, w pełni dostosowaną dla osób z

niepełnosprawnościami ruchu, słuchu, wzroku, posiada informacje dotykową w alfabecie Braille'a, elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi dźwigów zamykają się i otwierają automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. Dźwigi wyposażoną w sygnalizację dźwiękową informującą o położeniu kabiny. Winda jest z poziomu parteru do 7 piętra.

Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach z ograniczeniem na II, III i IV piętrze – są to przejścia z segmentu C do D, przez to część pomieszczeń niedostępna.

Wsparcie Asystenta ON jest możliwe po uprzednio złożonym wniosku w BON.

Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 378 43 04, 451 160 704, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie znajdują się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w kozetkę oraz mechanizm elektronicznego otwierania drzwi. Portiernia, na parterze przy wejściu głównym, wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną.

W auli na I piętrze zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia sygnału głosowego.

W budynku mieści się Uniwersyteckie Centrum Wsparcia - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – na parterze kierunek w prawo od wejścia głównego, za portiernią (pok. 29). Obok BON (pok. 30) znajduje się „Pokój Wyciszeń”, wyposażony w leżankę, kanapę, stolik, przewijak dla niemowląt, specjalne oświetlenie oraz mechanizm elektronicznego otwierania drzwi. Pokój przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnościami, specjalnymi potrzebami zdrowotnymi, pracowników oraz osób z małymi dziećmi.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo w kolorze niebieskim, wjazd na parking od strony ulicy Waszyngtona.

Wstęp z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Przed wejściem do BON znajduje się miska z wodą dla psa asystującego.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego. W Budynku Głównym Uczelni znajdują się tablety z dostępem do tłumacza języka migowego (Wydział Nauk Społecznych, pokój 308, telefon: 34 3784297; Wydział Sztuki, pokój 611, telefon: 34 3784234 oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, pokój 29, telefon: 34 378 43 04, 451 160 704).

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego poprzez główną stronę internetową Uniwersytetu na urządzeniach z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu.

Ewakuacja

Budynek zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru –ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadza się ewakuację próbną.

Budynki wyposażone są w krzesła ewakuacyjne. W budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 znajdują się 3 krzesła: na parterze, II piętrze i VII piętrze.

Częstochowa, Zbierskiego 6 Akademickie Centrum Sportowe

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku i pozostałe wejścia zewnętrzne z poziomu terenu – nie ma utrudnień, dostępne dla osób na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę z poziomu parteru na poziomy -1 i 1.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich

Przy wejściu zewnętrznym na halę sportową jest udostępnione, oznaczone znakiem poziomym i pionowym miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ogólnodostępne, oznaczone kopertą i kolorem niebieskim.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego poprzez główną stronę internetową Uniwersytetu na urządzeniach z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu.

Ewakuacja

Budynek zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru –ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku prowadzona jest ewakuacja próbna.

Budynki wyposażone są w krzesła ewakuacyjne. W budynku przy ul. Zbierskiego 6 znajduje się 1 krzesło: na I piętrze.

Częstochowa, Zbierskiego 2/4

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach. Wejście oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania; dobrze oświetlone.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich posiada dwie windy, jedna z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, ogólnodostępna do wszystkich pomieszczeń oraz druga

przeznaczona wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu parteru na poziom I piętra – dostęp do auli i sal wykładowych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W aulach zainstalowano pętle indukcyjne dla wzmocnienia głosu.

W budynku na II i III piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w kozetki. Przenośna pętla indukcyjna znajduje się w portierni oraz w Dziekanacie w pok. 207.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich.

W części podziemnej pod budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz jedno miejsce parkingowe ogólnodostępne na zewnątrz wzdłuż budynku od strony lewej wejścia do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego. W budynku przy ul. Zbierskiego 2/4 tablet znajduje się Dziekanacie Wydziału Prawa i Ekonomii, telefon: 34 3783 115; 34 3783 114; 34 3783 138.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego poprzez główną stronę internetową Uniwersytetu na urządzeniach z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu.

Ewakuacja

Budynek zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru –ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadzona jest ewakuacja próbna.

Budynki wyposażone są w krzesła ewakuacyjne. W budynku przy ul. Zbierskiego 2/4 znajdują się 3 krzesła: na parterze, III piętrze i V piętrze.

Częstochowa, Armii Krajowej 13/15

Dostępność wejścia do budynku

Przy wejściu głównym do budynku od strony Alei Armii Krajowej, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; wejście do budynku od strony wejścia segmentu B1 (Planetarium) znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; z uwagi na małą różnicę poziomu terenu w stosunku do wjazdu do budynku wykonane podjazdy mają niskie nachylenie do 5%. Drzwi są aluminiowe z poręczami do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek w części głównej segmentu A dostępny jedynie na poziomie parteru, przy przejściu do korytarza sąsiedniego segmentu B występują schody zaopatrzone w poręcze; od strony wejścia segmentu B1 (Planetarium), po przebyciu korytarza w kierunku segmentu B znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Z segmentu B1 na poziomie II piętra do segmentu B i A poprzez łącznik można się dostać poprzez zamontowany podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami.

Część pomieszczeń znajduje się na poziomie przyziemia od strony ulicy Zbierskiego, wejście bez barier.

Brak możliwości dotarcia do Sali gimnastycznej zlokalizowanej na parterze w lewej części segmentu B – na wysokości pół pietra znajdują się schody z poręczami.

Brak możliwości dotarcia do Sali Planetarium i tarasu widokowego do obserwacji astronomicznych.

Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 378 43 04, 451 160 704, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W auli w budynku zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia głosu.

W bloku B1, na parterze, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w kozetkę. Przenośna pętla indukcyjna znajduje się w pok. 8.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich.

Przy budynku od strony wejścia do segmentu B1 (Planetarium) jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, wjazd z Alei Armii Krajowej.

Z uwagi na ograniczenia terenu będącego własnością Uczelni można było zapewnić tylko jedno miejsce, ale biorąc pod uwagę bezpośrednią bliskość kolejnych budynków Uniwersytetu, można korzystać z miejsc parkingowych wyznaczonych przy tych budynkach – przy budynku przy Zbierskiego 6 i Zbierskiego 2/4.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego. W budynku przy ul. Armii Krajowej 13/15, tablet znajduje się w Dziekanacie Collegium Medicum, pokój 004, telefon: 34 888 02 68 oraz w pokoju 15 na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, telefon: 34 373 10 98.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego poprzez główną stronę internetową Uniwersytetu na urządzeniach z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu.

Ewakuacja

W budynku, alarm pożarowy jest rozgłaszany sterowaną ręcznie syreną dźwiękową, zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadzona jest ewakuacja próbna.

Budynki wyposażone są w krzesła ewakuacyjne. W budynku przy Al. Armii Krajowej 13/15 znajdują się 4 krzesła: parter blok A, parter blok B!, piętro IV przy Planetarium, piętro III blok A.

Częstochowa, Armii Krajowej 36A

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku z poziomu terenu dostępne bez ograniczeń dla wszystkich.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dostępność dla wszystkich za pomocą schodów i platformy z poziomu parteru na wysoki parter oraz możliwość poruszania się na wózku do części biblioteki i czytelnicy na parterze, odpowiednio wyprofilowanymi korytarzami.

W części budynku biblioteki znajduje się winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Na wyższe kondygnacje w budynku dydaktycznym jest możliwość dostępu dla osób z niepełnosprawnościami – zamontowano zewnętrzną windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, która umożliwia pełny dostęp dla wszystkich.

Dodatkowo zamontowano podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu bocznym budynku z dostosowaniem do użytkowania auli na parterze w budynku z pełną dostępnością, w tym również zastosowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia głosu.

Stała pętla indukcyjna znajduje się również w windzie osobowej.

Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 378 43 04 , e-mail: bon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie, na parterze, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w kozetkę. Portiernia wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich.

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na terenie wydzielonego do budynku parkingu, dojazd od strony ulicy Worcella; wjazd na parking możliwy po zgłoszeniu.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego. W budynku przy ul. Armii Krajowej 36 A, tablet znajduje się w pokoju 9 na Wydziale Humanistycznym, telefon: 34 370 42 60 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Oddziale Udostępniania Zbiorów, telefon: 34 361 31 20, pokój 107.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego poprzez główną stronę internetową Uniwersytetu na urządzeniach z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu.

Ewakuacja

W budynku alarm pożarowy rozgłaszany jest sterowanym ręcznie sygnalizatorem dźwiękowym – syrena pożarowa; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają osobom z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadza się ewakuację próbną.

Budynki wyposażone są w krzesła ewakuacyjne. W budynku przy Armii Krajowej 36 A znajdują się 2 krzesła: na parterze i IV piętrze.

Częstochowa, Dąbrowskiego 14

Dostępność wejścia do budynku

Brak możliwości wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami; główne wejście do budynku od strony wewnętrznego podwórka posiada schody; istnieje możliwość wejścia do budynku przy udziale asystenta wejściem/wyjściem ewakuacyjnym do budynku od strony ulicy Dąbrowskiego – do pokonania dwa schody, ale tylko na poziom parteru. Od strony podwórka znajdują się jeszcze dwa wejścia na poziom parteru, ale są trudnodostępne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami; budynek umieszczony na liście zabytków (zewnątrzna elewacja od strony ulicy Dąbrowskiego), wybudowany w technologii tradycyjnej, posiadający wąskie korytarze, wielopoziomowe schody; brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Portiernia wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną.

Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 378 43 04 , e-mail: bon@ujd.edu.pl

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich

Na terenie placu wewnętrznego wyznaczono jedno miejsce dla osoby z niepełnosprawnościami, wjazd przez bramę od strony ulicy Dąbrowskiego.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku przy ul. Dąbrowskiego 14 brak tabletu z dostępem do tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego poprzez główną stronę internetową Uniwersytetu na urządzeniach z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu.

Ewakuacja

W budynku alarm pożarowy rozgłaszany jest za pomocą Systemu Sygnalizacji Pożaru – donośny dźwięk syreny i sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadza się ewakuację próbną.

Częstochowa, Dąbrowskiego 76/78 Dom Studenta „Skrzat”

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, podjazd z poręczami, drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Istnieje możliwość zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami na poziomie parteru, gdzie przygotowano osiem pokoi z łazienkami; windy są na wyższe kondygnacje, ale nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – brak możliwości wjazdu wózka, ze względu na techniczne ograniczenia konstrukcji szybu windowego.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich.

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, wjazd od strony ulicy Dąbrowskiego. Konieczny kontakt z kierownikiem obiektu.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem, po uprzednim zgłoszeniu do kierownika obiektu.

Tłumacz języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego poprzez główną stronę internetową Uniwersytetu na urządzeniach z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu.

Ewakuacja

Budynek zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadza się ewakuację próbną.